



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 166485/2021

Spisová značka: MMFM_S 18467/2021/ODaSH/Vrb

Vyřizuje: Jan VRBICA

Telefon: 558609224

E-mail: vrbica.jan@frydekmostek.cz

Datum: 27.10.2021

- podle rozdělovníku -

OBEC ŽERMANICE	Čís. dop.
DOŠLO: 27-10-2021	Zpracov. <i>[signature]</i>
Čís. jedn.: 623/2021	Čís. znak 330
Priority:	us

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Frýdku-Místku, podle § 12 vyhlášky MV č. 346/2020 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc zastupující společnost SKANSKA a.s., sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha, po projednání s odborem dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem služby dopravní policie dne 27. 10. 2021 č. j.: KRPT-216707-5/ČJ-2021-0700ODP podle § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici I/11, III/4735, III/4731, III/01140, III/4742, II/474, II/648, III/4733h, III/4733, III/4737, III/4732, III/4735a a MK v k.ú. Horní Bludovice, k.ú. Havířov, k.ú. Těrlicko, k.ú. Třanovice, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, k.ú. Pazderna, k.ú. Žermanice a k.ú. Soběšovice z důvodu úplné uzavírky silnice III/4735 v době provádění opravy propustků, opravy povrchu a pokládky krajnic a směrových sloupků v rámci stavby „**Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice**“ a vyznačení objíždné trasy za těchto podmínek:

Termín provádění prací :

listopad 2021 - prosinec 2021

Umístění dopravních značek a dopravních zařízení provedte podle grafické přílohy – situačních snímků umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č. j.: MMFM 166485/2021, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení prací za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný

pan Ing. František Č e c h, SKANSKA a.s., č. tel.: 737 257 721

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.

Úsek musí být ohraničen červenobílými zábranami a v případě snížené viditelnosti tyto budou doplněny odrazovými skly a osvětleny světlem nezávislým na dodávce elektrického proudu. Po ukončení stavby bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu.

Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s prováděnými pracemi.

Navrhovatel je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené Policií ČR uvedené ve vyjádření, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60,0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost.

V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentace dopravního značení.

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích v době provádění opravy propustků, opravy povrchu a pokládky krajnic a směrových sloupků v rámci stavby „**Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice**“. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v působnosti ORP Havířov se souhlasem Krajského úřadu MSK, odboru dopravy a chytrého regionu a podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku

Vyvěšeno dne: 1. 11. 2021 Sejmuto dne: 17. 11. 2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1. 11. 2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

otisk razítka


O B E C
739 37 ŽERMANICE

Jan Vrbica

referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: situační snímky umístění PDZ + vyjádření PČR

Rozdělovník:**Navrhovatel (v zastoupení):**

SEKNE spol. s r.o., Vratimovská 77, 718 00 Ostrava

Dotčené obce:

Obecní úřad Soběšovice

Obecní úřad Žermanice

Magistrát města Havířov

Obecní úřad Horní Bludovice

Obecní úřad Těrlicko

Obecní úřad Třanovice

Obecní úřad Dobrá

Obecní úřad Pazderna

– k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 5 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu oznamuje správní orgán opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.

Dotčený orgán:

Policie ČR, KR policie MSK, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



odbor služby dopravní policie

Č. j. KRPT-216707-5/ČJ-2021-0700DP

Ostrava 27. října 2021

Počet stran: 3

Magistrát města Frýdku-Místku
 Odbor dopravy a silničního hospodářství
 Radniční 1148
 738 22 Frýdek-Místek

27-10-2021
 MAGISTRÁT
 města Frýdku-Místku
 5.1

Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice - vyjádření
 K č. j. MMFM 152811/2021

k č. j. MMFM 166485/2021

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nebude mít námitek k předloženému návrhu přechodné úpravy provozu, v rámci stavební akce "Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice", která řeší na sil. III/4735, III/4735a, III/01140 v k.ú. Soběšovice (provádění údržbových prací a čištění příkopů) a dále silnice I/11, III/4735, III/4731, III/01140, III/4742, II/474, II/648, III/4733h, III/4733, III/4737, III/4732, III/4735a a MK v k.ú. Horní Bludovice, k.ú. Havířov, k.ú. Těrlicko, k.ú. Třanovice, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, k.ú. Pazderna, k.ú. Žermanice a k.ú. Soběšovice (provádění opravy propustků, opravy povrchu a pokládky krajnic a směrových sloupků), za splnění níže uvedených podmínek (vyjádření je vydáváno jako souhrnné za dopravní inspektoráty Frýdek Místek, Třinec a Karviná) :

- Za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z2 - Zábrana pro označení uzavírky a dopravní zařízení č. Z4 - Směrovací deska (na čele pracovního místa), vždy doplněné o soustavu výstražných světel, dále bude i dopravní značení číslo A15 – Práce na silnici, doplněné o výstražná světla (příp. bude DZ číslo A15 – Práce na silnici, umístěno na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu). Na konci pracovních míst – úseků bude doplněno dopravní značení číslo B26 – Konec všech zákazů.
- Na silnici číslo III/4735 a silnici číslo III/01140 bude před SSZ – světelným signalizačním zařízením, resp. před přílehlou křižovatkou vyznačeno dopravní značení č. V5 – Příčná čára souvislá (z důvodu jednoznačného vyznačení vyčkávajícího místa na signál VOLNO" a tím zachování průjezdnosti přílehlých křižovatek, úseků PK a zajištění bezpečného míjení vozidel). SSZ bude v blízkosti

30. dubna 24
 728 99 Ostrava

www.policie.cz

Tel.: 974 721 259
 E-mail: krpt.osdp.podatelna@pcr.cz
 ID DS: n5hai7v

křižovatky vždy umístěno tak, aby byly světelné signály viditelné a jednoznačně rozlišitelné pro všechny účastníky provozu na dotčených PK.

- Pokud bude nezbytně nutné zachovat dopravní obsluhu na vedlejších PK ústících do úseku silnice číslo III/4835 a silnice číslo III/01140 řízeného pomocí SSZ – světelného signalizačního zařízení, bude na všech PK ústících do tohoto úseku silnice číslo III/4835 a silnice číslo III/01140 vždy doplněno dopravním značením č. P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!, dopravní značení č. C14a - „VYČKEJ A ZAŘAĎ SE DO PROUDU PROJÍZDĚJÍCÍCH VOZIDEL“, dopravní značení č. A15 - Práce na silnici a dopravní značení č. A10 – Světelné signály (pozn. přirozeně jen za předpokladu, že tyto vjezdy a výjezdy z vedlejších PK nebudou PÚP jinak omezeny, např. zákazem vjezdu vozidel apod.)
- V dotčených úsecích PK bude vždy zajištěna vzájemná přímá (volná) viditelnost vozidel jedoucích v jízdním pruhu silnice a vozidel vyjíždějících z vedlejších PK na silnici číslo III/4845 a silnici číslo III/01140
- Dopravní značení a zařízení (i světelné signály), bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné dopravní značení a zařízení (i světelné signály) užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených PK bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu).
- Po dobu užití, bude přenosné dopravní značení a zařízení (i světelné signály), dále jen „DZ“, udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.
- Případná neplatnost místní úpravy provozu nebo jejich částí, která vyplývá z PÚP, bude vyjádřena, škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem (tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé DZ upravující přednost), či jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy DZ.
- Dočasně přemístěné autobusové zastávky budou umístěny a provedeny tak, aby vyhovovaly požadavkům předepsaným v ČSN 73 6425 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, a přiměřeně i vyhlášce číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále budou dočasně přemístěné autobusové zastávky označeny DZ č. IJ4a – Označnick zastávky, či DZ č. IJ4b – Označnick zastávky, a DZ č. IJ4c – Zastávka autobusu.
- Na pracovním místě (resp. v pracovním úseku) budou vždy přítomny poučené, proškolené a řádně označené osoby (zaměstnanci), kteří budou, v případě potřeby, v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčených PK.
- Stavba a všechny otevřené výkopy nacházející se na PK nebo v jejich blízkosti budou zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pracovníků stavby v úrovni pracovního místa, bezpečný pohyb chodců a ostatních účastníků provozu na PK (např. oplocení staveniště, stanovení náhradní pěší trasy, zřízení provizorního chodníku pro pěší, či lávky pro pěší apod.).
- V dotčených úsecích PK bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému z důvodu zajištění včasného a účinného zásahu složek IZS v úsecích PK omezených stavbou, a to i na „slepých“ PK !!!
- Nedojde ke kolizi navržené PÚP s případnou PÚP jiných staveb, resp. postup prací na dílčích částech stavby nebo jiných stavbách v dotčených úsecích PK bude

zkoordinován. Případné uzavírky PK, vedení objízdných tras, resp. jejich PÚP bude patřičně upravena tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu v dotčených úsecích PK.

- Pokud dojde ke změně termín či změně rozsahu PÚP na dotčených PK, bude zdejší součást Policie ČR neprodleně (bez zbytečného odkladu) informována.
- V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na dotčených PK, vznikuvší v souvislosti s realizací oprav PK (např. při vzniku kolizních situací, dopravních nehod, rozsáhlých dopravních kongescí, či podstatné změně - zhoršení povětrnostních podmínek) bude zdejší součást Policie ČR požadovat změnu, či úpravu PÚP na PK tak, aby byl nepříznivý stav napraven.
- Vzhledem k termínu realizace stavby, zhotovitel s příslušnými správci, či vlastníky dotčených PK projedná režim a podmínky zimní údržby (pzn. je nezbytně nutné zachovat sjízdnost a schůdnost PK v zimním období) !!!
- V územní působnosti DI Třinec, je nutno na silnici č. II/648 zneplatnit svislé dopravní značení č. B 13 + E13, a to na křižovatce se silnicí č. III/4762 k.ú. Horní Tošanovice a dále u křižovatky s místní komunikací, poblíž rodinného domu č.p. 29, v k.ú. Dolní Tošanovice. Nad rámec výše uvedeného upozorňujeme na to, že výše zmiňované dopravní značení je zapotřebí zneplatnit i na silnici č. II/648 v obci v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, v křižovatce se sil. č. III/4733h.

Zpracoval:

kpt. Bc. Martin Šimek

plk. Mgr. Petr Štencel
vedoucí odboru - pověřen zastupováním
kpt. Mgr. René Klímek